



CATALOGO GENERALE



E 38 - PULITORE TESSUTI

DESCRIZIONE

Pulitore schiumogeno di facile utilizzo, pulisce a fondo tutte superfici degli abitacoli di autoveicoli quali: sedili, tappezzerie, tappetini, pannelli, portiere, moquette in genere.

Inoltre rimuove ogni tipo di sporco su tessuti, gomma, legno, plastica, vetro, fin pelle.

Non contiene silicone.

Gradevolmente profumato.

DESCRIPTION

Easy to use foaming agent cleaner for deep cleaning of all vehicle and motorized vehicle surfaces such as: seats, upholstery, mats, dashboards, doors and carpeting.

Also removes all types of dirt from textiles, rubber, plastic, glass and fine leather.

Does not contain silicone.

Pleasant aroma.

Articolo	Descrizione
8800 02100	E38 - Pulitore tessuti ml 400



E 20 - PULIVETRO SPRAY

DESCRIZIONE

Detergente a schiuma attiva, pratico ed efficace, pulisce e sgrassa velocemente vetri, specchi, cristalli, parabrezza auto, fari, finestrini, materiali sintetici, superfici smaltate, ecc.

Non lascia aloni ma un leggero profumo di pulito.

Modo d'uso: agitare bene la bomboletta, spruzzare il prodotto da una distanza di 15/20cm.

Lasciare agire per qualche secondo. Asciugare bene con un panno morbido o carta panno.

DESCRIPTION

A powerful, useful and efficient foam detergent which quickly cleans and degreases glass, mirrors, plate glass, car windshields, beacons, vehicle windows, synthetic materials, polished surfaces, etc. Does not leave rings but leaves a delicate, clean aroma.

Instructions for use: shake the container well and spray the product from a distance of 15 - 20 cm. Leave it to act for a few seconds. Dry well with a cloth or a paper towel.

Articolo	Descrizione
8800 02150	E20 - Pulivetro spray ml 400





F 13 - SBLOCCANTE LUBRIFICANTE

DESCRIZIONE

Ottimo potere penetrante e detergente. Rimuove facilmente incrostazioni di qualsiasi tipo, libera e lubrifica i meccanismi bloccati ed elimina ruggine e sporizia da: dadi, bulloni, viti, cerniere, nastri trasportatori, ecc. Protegge dall'ossidazione e da qualunque forma di corrosione.

DESCRIPTION

Powerful and penetrating cleaning power. For easy removal of any type of scale. Frees and lubricates blocked mechanisms and eliminates rust and dirt from: nuts, bolts, screws, hinges, conveyor belts, etc. Protects from oxidation and all forms of corrosion.

Articolo	Descrizione
8800 01000	F13 - Sbloccante lubrificante ml 400



F 17 - OLIO DA TAGLIO

DESCRIZIONE

Utile per le operazioni di foratura, taglio, filettatura e per la lavorazione di tubi e stampi. Miscela di olii minerali ad azione lubrificante e raffreddante, abbassa le temperature eliminando le vibrazioni, aumentando la durata degli utensili. Adatto a tutti i tipi di metallo.

Non cola, anticorrosivo.

DESCRIPTION

Useful in drilling, cutting and threading operations and for tubing and moulding work. A mixture of mineral oils with a lubricating and cooling action, the product lowers temperatures, eliminating vibrations and increasing the life of tools. Suitable for all types of metal. Does not drip. Anticorrosive.

Articolo	Descrizione
8800 01200	F 17 - Olio da taglio ml 400





Cont. 400 ml

S 31 - GRASSO PER CATENE

DESCRIZIONE

Lubrificante spray, consigliato sia nel settore professionale che industriale. Lubrifica, protegge ed elimina gli attriti su catene di moto, bici e macchinari. Ideale per ingranaggi, cuscinetti, guide, carrelli, serrande, ecc.

Non danneggia gli O-RING, parti in gomma o materiali plastiche. Lubrificante altamente adesivo non gocciola sulle parti ruotanti. Consigliamo sempre un'accurata pulizia, prima di utilizzare il prodotto.

DESCRIPTION

Lubricating spray recommended for both the corporate and industrial sectors. Lubricates, protects and eliminates friction on motorbike, bicycle and machinery chains. Ideal for wheels, bearings, carriages, shutters, etc. Does not damage O-rings, rubber parts or plastic materials. Highly adhesive lubricant which does not drip onto revolving parts. Thorough cleaning is recommended prior to use of the product.

Articolo	Descrizione
8800 01080	S 31 - Grasso per catene ml 400



Cont. 400 ml

S 23 - GRASSO MULTIUSO SPRAY

DESCRIZIONE

Grasso multiuso con proprietà adesive, antiusura, anticorrosione ed idrorepellenza. Ottimo per la lubrificazione di organi meccanici in movimento: catene, cuscinetti, ingranaggi, guide di scorrimento, binari, ecc.

La forte azione di penetrazione garantisce una duratura lubrificazione delle parti trattate. Può essere utilizzato anche come grasso per la lubrificazione generale delle macchine e per punti difficile da lubrificare.

Resiste ad una temperatura da -20°C a +130°C.

DESCRIPTION

All-purpose grease spray with adhesive properties. Anti-wear, anticorrosive and water-repellent. Excellent for lubrication of moving mechanical parts: chains, bearings, gears, metal runners, platforms, etc.

Strong, penetrating action guarantees long-lasting lubrication of the treated parts.

Can also be used as general lubricant for cars and for parts that are difficult to reach.

Temperature-resistant from -20°C to +130°C.

Articolo	Descrizione
8800 01090	S 23 - Grasso multiuso spray ml 400





Cont. 400 ml



Cont. 400 ml

X 68 - ZINCO A FREDDO

DESCRIZIONE

Zinco spray a freddo, ottimo nella copertura e nella finitura, particolarmente indicato per ritoccare e proteggere parti zincate quali: cancelli, telai, inferriate, tubi, ecc. E' un protettivo per parti saldate o lavorate, resistente agli oli e ai grassi. Si può utilizzare come fondo per qualsiasi tipo di vernice. Asciuga rapidamente.

Modo d'uso: agitare bene la bomboletta per qualche minuto, assicurarsi che la superficie da trattare deve essere pulita, asciutta priva di polvere, oli o grassi. Spruzzare il prodotto da una distanza di 20/25 cm.

DESCRIPTION

Cold zinc spray, excellent for covering and finishing, especially recommended for retouching and protecting zinc parts such as: gates, frames, gratings, tubes, etc. Protects soldered or wrought parts and is oil and grease-resistant. Can be used as a base for any type of varnish. Quick-drying.

Instructions for use: shake the container well for a few minutes and check that parts to be treated are clean, dry and free from dust, oil or grease. Spray the product from a distance of 20 – 25 cm.

Articolo	Descrizione
8800 01300	X68 - Zinco a freddo ml 400

X 52 - ANTIADESIVO PER SALDATURE

DESCRIZIONE

Idoneo per saldature autogene, elettriche ed ha base di gas inerti. Evita l'adesione di scorie e gocce su qualsiasi supporto o superficie. Spruzzato sugli ugelli delle saldatrici li mantiene sempre puliti ed efficienti, garantendo una saldatura pulita ed esente da bolle.

Il prodotto non contiene silicone quindi non interferisce con eventuali operazioni di verniciatura successive alla saldatura. Protegge da ossidi e corrosioni.

DESCRIPTION

Suitable for welding and electrical components. Has a base of inert gas. Stops dregs and drops from sticking to all types of stands and surfaces. Keeps welding apparatus nozzles clean and maintains their efficiency, guaranteeing clean and bubble-free welding. Does not contain silicone so does not affect subsequent painting. Protects from oxides and corrosion.

Articolo	Descrizione
8800 01250	X 52 - Antiadesivo per saldature ml 400





Cont. 400 ml



Cont. 400 ml

S 32 - GRASSO DI VASELINA

DESCRIZIONE

Speciale lubrificante con miscela di olii sintetici purificati di alta qualità utilizzato nei macchinari dell'industria per la lubrificazione di componenti e parti meccaniche, riduce l'attrito. Riesce a penetrare in meccanismi inaccessibili. Eccellente contro la corrosione.

Grasso per la lubrificazione di organi di macchine impiegate nell'industria alimentare in genere: produzione pasta, conserve, salumi, insaccati ecc... Inodore, incolore, atossico. Non macchia.

DESCRIPTION

This special lubricant with a mixture of high quality synthetic purified oils is used for the lubrication of the mechanical parts or components of industrial equipment. It reduces friction and succeeds in penetrating normally inaccessible mechanisms. Excellent corrosion prevention. Odourless, colour-free and non-toxic. Does not stain.

E 30 - PULITORE PER ACCIAIO INOX

DESCRIZIONE

Prodotto pratico, specifico per la pulizia di superfici in acciaio inox o parti metalliche lucide o satinare. Elimina impronte digitali, grasso, unto, lasciando un film lucido protettivo che agisce da antipolvere e da antiossidante. Consigliato per lucidare: banchi frigo, cucine, lavastoviglie, piani cottura, cappe, lavelli, porte di ascensori, ringhiere, attrezzatura, ecc. Non usare il prodotto direttamente sulle superfici che vengono a diretto contatto con gli alimenti.

Modo d'uso: agitare la bomboletta, spruzzare il prodotto sulle parti da trattare ad una distanza di circa 15/20 cm., passare con un panno o carta assorbente, fino ad asciugare uniformemente il prodotto.

DESCRIPTION

A useful product, especially for cleaning stainless steel surfaces or shiny or glazed metal parts. Eliminates finger marks and grease and oil stains, leaving a shiny protective film which acts as a dust repellent and antioxidant. Recommended for polishing: refrigerated sections, kitchens, dishwashers, cooking surfaces, cooker hoods, sinks, lift doors, railings, equipment, etc. Do not use the product on surfaces which come into direct contact with food.

Instructions for use: shake the container, spray the product on the parts to be treated from a distance of 15 - 20 cm., then wipe using a cloth or absorbent paper to dry.

Articolo	Descrizione
8800 01100	S 32 - Grasso di vaselina ml 400

Articolo	Descrizione
8800 01950	E30 - Pulitore per acciaio inox ml 400





Cont. 200 ml



Cont. 400 ml

E 18 - IGIENIZZANTE MONOUSO

DESCRIZIONE

Prodotto specifico per igienizzare l'abitacolo, il condizionatore, le bocchette d'aria di ogni automezzo. Ideale per igienizzare interni di camper, autobus, imbarcazioni, uffici, bagni, spogliatoi, armadietti, ecc. Elimina i cattivi odori dovuti da microorganismi animali, funghi, batteri, muffe, condense, fumo, ecc.. Gradevolmente profumato.

Modo d'uso: nel caso di trattamento di autoveicoli, accendere il motore, azionare il climatizzatore sulla posizione di ricircolo alla velocità massima e posizionare la bomboletta su una superficie piana preferibilmente sul tappetino. Premere l'erogatore a fondo, chiudere tutte le portiere e lasciare agire il prodotto per circa 15 min. Terminata l'operazione areare l'abitacolo.

DESCRIPTION

A product for cleaning vehicle cabins, air conditioners and air nozzles. Ideal for cleaning the interior of camper vans, buses, boats, offices, bathrooms, changing rooms, cupboards, etc. Eliminates bad smells from animals, fungus, bacteria, mildew, condensation, smoke, etc. Pleasant aroma.

Instructions for use: If treating vehicles, switch on the engine, put the air conditioning on at its highest recirculation setting and place the container on a flat surface, preferably on the mat. Push the nozzle right down, close all the doors and leave the product to act for around 15 minutes. Air the vehicle to finish.

Articolo	Descrizione
8800 02200	E 18 - Igienizzante monouso ml 200

E 15 - LUCIDA CRUSCOTTI

DESCRIZIONE

Grazie alla sua ricca formulazione, pulisce, protegge e lucida cruscotti e tutte le superfici in plastica, pelle, similpelle, gomma, legno che si trovano all'interno dell'abitacolo.

Consigliato anche su valigie, bauletti moto, borse, ecc. Il suo effetto antistatico mantiene più a lungo la pulizia delle parti trattate evitando e respingendo il successivo depositarsi della polvere. Forma un film protettivo.

Lascia un gradevole profumo.

Modo d'uso: agitare bene la bomboletta, spruzzare il prodotto da una distanza di 15/20 cm., quindi stenderlo uniformemente con un panno, dopo l'applicazione areare per alcuni minuti

DESCRIPTION

Thanks to its rich formulation, this product cleans, protects and polishes dashboards and all plastic, leather, imitation leather, rubber and wooden surfaces inside vehicles.

It is also recommended for use on suitcases, motorcycle top boxes, bags, etc. Its antistatic effect keeps the treated parts clean for longer and repels dust.

Forms a protective film and leaves a pleasant aroma.

Instructions for use: shake the container well, spray the product from a distance of 15-20 cm., then spread it evenly with a cloth. After application air for a few minutes.

Articolo	Descrizione
8800 02000	E 15 - Lucida cruscotti ml 400





Cont. 400 ml



Cont. 400 ml

Z 35 - COLLA MULTIUSO SPRAY

DESCRIZIONE

Prodotto spray, di facile utilizzo dotato di valvola regolabile, indispensabile al professionista e all'hobbista. Possiede elevate qualità a base di elastomeri termoplastici e resine sintetiche. Indicato per l'incollaggio di gomme, schiuma poliuretana, materiale sintetico, moquette, tessuti, tappezzeria, legno, sughero, carta, superfici metalliche, ecc. Agisce con grande rapidità.

Assicurarsi prima che le superfici dei materiali da incollare siano pulite ed asciutte, effettuare sempre prima una prova di compatibilità con i materiali su cui viene applicato il prodotto.

DESCRIPTION

Easy to use spray product fitted with adjustable valve. A must for both professionals and the DIY enthusiast. High-quality product based on thermoplastic elastomers and synthetic resins. Recommended for the adhesion of rubbers, polyurethane foam, synthetic materials, carpeting, textiles, upholstery, wood, cork, paper, metal surfaces, etc. Fast-acting.

Before use, check that the surfaces to be treated are clean and dry. Always carry out a compatibility test on the materials before using the product.

Articolo	Descrizione
8800 01350	Z 35 - Colla multiuso spray ml 400

E 19 - DISOSSIDANTE PER CONTATTI ELETTRICI

DESCRIZIONE

Specifico per apparecchiature elettriche, contatti, circuiti stampati, centraline, computer, macchine di precisione, relè, comandi, interruttori, macchine da scrivere, ecc. Grazie alla sua formulazione, pulisce ogni tipo di contatto, evapora rapidamente, lasciando una pellicola oleosa protettiva. E' Idrorepellente e previene la corrosione.

Modo d'uso: controllare che l'apparato elettrico sia disattivato, spruzzare il prodotto, quindi pulire. Prima di ricollegare l'impianto assicurarsi che il prodotto sia evaporato.

DESCRIPTION

Produced for electrical equipment, contacts, printed circuits, control units, computers, precision mechanics, relays, commands, circuit breakers, typewriters, etc. Thanks to its formulation, the product cleans all types of contacts and evaporates quickly, leaving an oily protective film. Water-repellent and prevents corrosion.

Instructions for use: check that the electrical device is switched off, spray the product, then clean. Check that the product has evaporated before reconnecting the system.

Articolo	Descrizione
8800 01150	E 19 - Disossidante per contatti ml 400





F 22 - SBLOCCANTE MULTIUSO



DESCRIZIONE

Prodotto multiuso professionale, ideale per sbloccare, lubrificare e proteggere le parti meccaniche trattate dalla ruggine, dall'umidità e dalla salsedine marina. Elimina attriti e cigolii da catene, cerniere, serrature, guide, ecc. Non intacca vernici o metalli, parti in plastica o gomme. Grazie alla sua multifunzionalità, può essere usato in vari settori :officine meccaniche, nautiche, idrauliche, industrie di produzione e manutenzione ,ecc.

DESCRIPTION

Professional, multi-purpose product, ideal for unblocking, lubricating and protecting mechanical parts affected by rust, humidity and dried salt. Eliminates rubbing and friction marks from chains, hinges, locks, etc. Does not damage paint, metal, plastic or rubber parts. Thanks to its all-purpose qualities, the product can be used in various sectors: mechanical, nautical and plumbing workshops, manufacturing and maintenance industries, etc.

Articolo

Descrizione

8800 01050

F 22 - Sbloccante multiuso ml 400



VAPORIZZAZIONE EROGAZIONE PRECISA



Grazie allo spray doppia posizione permette al professionista di passare da una vaporizzazione ampia ad una erogazione precisa

- Alto potere lubrificante
- Garantisce lo sbloccaggio dei metalli
- Garantisce la rimozione della ruggine
- Anticorrosivo ed antiossidante
- Idrorepellente
- Protegge dall'umidità
- Fa brillare le cromature

bombolette spray





Cont. 400 ml

X 49 - DISTACCANTE PER STAMPI

DESCRIZIONE

Prodotto multifunzione con ottime proprietà ad azione antiadesiva. Specifico come scivolante o distaccante nell'industria della plastica, gomma, cartone, legno, ecc.

Favorisce lo scorrimento sulle parti trattate preservandole dalle screpolature e dall'usura.

Lascia una pellicola protettiva.

DESCRIPTION

Multifunction product with excellent anti-adhesive, lubricating and detaching properties. Mainly used as mould release in the industry of plastics, gum, cardboard and wood; it facilitates the flow of the treated parts protecting them from cracks and reducing any wear or tear.

It serves also as protective film.

Articolo	Descrizione
8800 02400	X 49 - Distaccante per stampi



Cont. 400 ml

X 79 - SILICONE MULTIUSO SPRAY

DESCRIZIONE

Silicone multiuso con ottime proprietà idrorepellenti, lubrifica e protegge parti in metallo, gomma, legno, plastica, ecc... Riduce i cigolii ed gli attriti tra metalli e materiali sintetici.

Ha un effetto antistatico (non attira la polvere). Non macchia.

DESCRIPTION

Multipurpose Silicone Spray is an excellent water-repellent lubricant, which can be used to protect surfaces like metals, rubber, plastics, wood etc...

Stops squeaks and eases friction between any two surfaces, metals and synthetic. Antistatic. Non-staining.

Articolo	Descrizione
8800 02600	X 79 - Silicone multiuso spray





W 88 - LAVAMOTORE SPRAY

DESCRIZIONE

Prodotto ad alto potere solvente e detergente, scioglie ed elimina dalle superfici depositi di grasso, catrame, olio e sporchi tenaci. Sgrassa e pulisce rapidamente sporco da pavimenti, banchi da lavoro, attrezzi, caldaie, ingranaggi in genere, esterni motori, cambi, macchinari, ecc... Non rovina le guarnizioni e le parti in gomma.

Utilizzo: applicare sulle parti ad una distanza di circa 20-30cm. Lasciare agire il prodotto per qualche minuto, sciacquare lo sporco o asciugare con un panno.

DESCRIPTION

Engine cleaner spray is a powerful degreaser which rapidly dissolves oil, grease and grime from many surfaces. It effectively removes dirt deposits from floors, workbenches, engines, components, tools, boilers and machinery. Harmless in contact with seals and plastics rubber.

Spray it carefully from a distance of 20-30 cm. Let it sit for a couple of minutes and rinse it off by wiping with sponge or cloth.

Articolo	Descrizione
8800 02900	W 88 - Lavamotore spray

